


Failiedastusprotokoll FTP


Arvutites asuv info paikneb olenemata selle iseloomust failides, mis on koondatud kataloogideks. FTP (*File Transfer Protocol*) võimaldab faile Internetti ühendatud arvutite vahel siirdada. Et mingi kaugarvutiga andmeid vahetada, peate te omama selleks vastavat õigust. Kui te omate kasutajatunnust mingis Internetti kuuluvas arvutis, siis on teil õigus paigutada selles arvutis oma kataloogidesse faile ja neid sealt mujale kopeerida.

Siiani olete HTML failide kirjutamiseks kasutanud programmi HTML-Kit. Antud programm võimaldab ka faile Internetti üles panna. See käib järgnevalt.

- Teete parema hiireklahviga klõpsu HTML-Kit akna paremas pooles valge osa peal ja valitakse tekkinud menüüst **Add/Remove FTP/Folder => Add FTP Server**.




- Tekkinud aknas, nimega **Add FTP Server**, pannakse paika FTP atribuudid: **serveri address**, kuhu kodulehekülg üles pannakse **(NB! Eelduseks on see, et antud adressil peab olema juba tehtud oma kasutaja-konto)**; **kasutajatunnus**, **parool** (võimalus jätta ka meelde); ülejäänud tingimused ei ole olulised ja **OK**.




- Peale seda kuvatakse teile HTML-Kit akna parrasse ossa loodud kodulehe address, mis võib olla näiteks kujul:

www.zone.ee/nimi




- Kui nüüd antud kodulehekülje ees oleval ristil klikkida, logitakse teid serverisse sisse ja kuvatakse loodud failid. Logimise käigust antakse teile teada HTML-Kit alumises pooles.




- Failide ja lehekülgede lisamiseks tuleb minna HTML-Kit akna paremas pooles olevale kodulehekülje aadressile ja valida parema hiireklahviga **Upload**. Peale seda kuvatakse teile aken, kust saate valida sobivaid faile ja lehekülgi, mida tahate üles riputada.
- Kui failid juba serveris on ja soovite neid muuta, siis logite sisse, teete topelt klõpsu muutmist vajava faili peal ja see kuvatakse teile HTML-Kit aknasse. Muudate ära ja salvestate.
- Serveriga ühenduse katkestamiseks tuleb valida parema hiireklahviga kodulehekülje aadressil ja **Disconnect**.
- Uue lehekülje väljanägemiseks ja lisamiseks tuleb klõpsata kodulehekülje aadressil parema hiireklahviga ja valikul **Refresh**.

Need, kellel puudub HTML-Kit programm, võivad kasutada **FileZilla**. Antud programmi on võimalus alla laadida aadressilt <http://filezilla.sourceforge.net/> .

Programmi FileZilla käivitamisel avaneb teile aken, kus...



- ülemisse tööriistaribasse...



kirjutatakse serveri aadress, kasutajatunnus, parool ja port (viimane on tavaliselt 21).

Peale seda **Quickconnect**. Logimise käigust antakse teile teada hetkel tühjas olevas valges lahtis tööriistariba all.

- Sisselogimise õnnestumisel kuvatakse teile antud aknasse loodud failid.



- Failide lisamiseks kasutatakse vasakpoolset osa, otsitakse sobivad failid ja veetakse paremasse poolde. Faili lisamisest antakse ülevaade akna FileZilla alumises lahtis.



Samuti on võimalik transportida ka faile vastupidi - parempoolsest aknast vasakpoolsesse.

- Serveriga ühenduse lõpetamiseks tuleb valida **File => Disconnect**.