

Freimid ehk raamid

Freimide (*frame*) kasutamine lubab luua "leht lehes"-süsteeme - mitmest osast koosnevaid lehekülgi, kus erinevates akendes saab vaadata erinevaid lehekülgi, sooritada mitmesuguseid operatsioone jpm. Oskusliku kujunduse korral annab raamide kasutamine märkimisväärset efekti, samas aga ei ole neid sugugi vaja igas olukorras. Tuleb meeles pidada, et raamitehnikas lehekülg ei ole paljudele lugejatele tehniliselt kättesaadav, kuna kõik brauserid seda ei tunnista. Seepärast tuleb enne "raamima" asumist endalt küsida - kas seda on vaja? Jaatava vastuse korral aga tuleks vähegi tähtsama infolehe korral kindlasti luua ka "varuventiil" ehk raamideta lehekülg neile, kes raame ei näe. See aga tähendab praktiliselt topelttööd.

Raamidega lehekülg koosneb tegelikult peafailist ehk "sõrestikust", mis kujundab lehekülje üldilme ning erinevatest lehekülgedest, mida kuvatakse eri raamides.

Toon siinkohal ära mõned raamidega seotud parameetrid:

<frameset>...</frameset> - raamid.

<border="..."> - näitab, kui suur on raami paksus.

<cols="..."> - näitab, mis pidi raam on.

<rows="..."> - näitab mis pidi raam on.

<frame name="...">/> - näitab, mis on raami nimi (seda nime läheb linkamisel vaja).

<scrolling="yes/no"> - sellega saab määrata, kas raami saab üles-alla kerida.

<src="..."> - sellega saab määrata, mis lehte raam näitab.

Näiteks:

HTML'is:

```
<html>
  <head>
    <title>Lihtne näide</title>
  </head>
  <frameset cols="60%, 40%">
    <frameset rows="200, 200">
      <frame src="7220.jpg"/>
      <frame src="7679.jpg"/>
    </frameset>
  <frame src="norra.jpg"/>
</frameset>
</html>
```

Brauseris:



Siis selline näide, kus kohas vasakus veerus saab klikkida teatud valikutel ja tulemus kuvatakse paremale poole veergu. Kui avate sellise lehekülje [freim.htm](#), näete te tulemust, aga muidu tehtud failid on sellised:

fail [freim.htm](#) -

```
<html>
  <head>
    <title>Näide</title>
  </head>
  <frameset cols="25%,75%" border="1">
    <frame src="sisukord.htm" name="sisukord"/>
    <frame src="P8290153_1.JPG" name="leht"/>
  </frameset>
</html>
```

Pildi nimeks on pandud leht. See sama leht peab kajastuma ka sisukorra failis, kus ta on märgitud target'isse.

fail **sisukord.htm** -

```
<html>
  <head>
    <title>Näide</title>
  </head>
  <body bgcolor="#00ffff">
    <ol type="I">
      <a href="pealkiri1.htm" target="leht"><li>Tööplaan</li></a>
      <a href="pealkiri2.htm" target="leht"><li>10 klassi materjal</li></a>
      <a href="pealkiri3.htm" target="leht"><li>11 klassi materjal</li></a>
      <a href="pealkiri4.htm" target="leht"><li>Hinded</li></a>
    </ol>
  </body>
</html>
```

Sellest osast tegin ma ainult lehekülje 11 klassi materjal. Ülejäänutele kuvatakse lehekülg
The page cannot be displayed .

fail **pealkiri3.htm** -

```
<html>
  <head>
    <title>Näide</title>
  </head>
  <body>
    <ul>
      <li>GIMP</li>
      <li>HTML</li>
      <ol>
        <li>Sissejuhatus HTML'i</li>
        <li>Teksti kujundamine</li>
        <li>Värvide kasutamine</li>
        <li>jne.</li>
      </ol>
    </ul>
  </body>
</html>
```